




Обеспечение точности в современном контроле качества. Измерительные решения от Nikon Metrology

Оласюк Александр

HLR



- О Nikon Metrology

- Пользователи

- Тактильные КИМ

Возможности лазерных
сканеров

- Преимущества решений
- Примеры использования
- Выводы



Nikon

Сотрудники: 26,000
Страны: 80
Продажи: £7.4bn (2016)
Подразделения: 4

Про Nikon Corporation

Камеры



- Камеры
- Объективы
- Аксессуары
- ПО

Спортивная оптика



- Бинокли
- Прицелы
- Дальномеры
- Дигископинг

Опыт в оптике

- Лазерные сканеры
- Видео-изм.
- Тактильные изм.
- 2D измерения
- 3D измерения



Измерительные системы

- Производство микросхем
- Производство LCD



Прецизионное производство



Nikon

Фокус: Измерительные системы
Страны: 160 (офисы и представительства)
Подразделения: 4

Про Nikon Metrology

Видео



- Микроскопы
- Проекторы
- Видео
- КТ
- Нано-микро

Статичные 3D




- Лазерные сканеры
- Тактильные
- КИМ
- КТ

Опыт в измерениях

- Точность
- Скорость
- Разрешение
- Быстродействие
- КИМ
- Ручные

- Лазерные
- Тактильные
- Радар
- Ручные
- ЧПУ

Лазерные сканеры



Портативные 3D



Фокус

Помочь пользователям быстрее и глубже понимать
контроль качества в процессе производства и разработки
чтобы повысить продуктивность и качество продукции

Автомобилестроение



Volkswagen



Audi

HONDA



Авто компоненты



kiekert



Аэро-космос



GE Aviation



Snecma

PCC

Airfoils, LLC
A Division of Precision Castparts Corp.



Techspace Aero
Groupe SAFRAN

Производство

SIEMENS

Энергетика

B/S/H/

BOSCH
SIEMENS


Пром. инструмент



Агро



JOHN DEERE

- 
- The background image shows a white industrial robot arm with an orange stripe, equipped with a black sensor unit. It is positioned in front of a large, silver metal structure, likely a car body. Red laser lines are projected from the sensor onto the metal surface, forming a crosshair pattern to indicate precise alignment or measurement points.
- ✓ Управление качеством
 - ✓ Уменьшение себестоимости продукции
 - ✓ Повышение продуктивности

Что необходимо для достижения этих целей:

- ✓ Точность измерений
- ✓ Скорость измерений
- ✓ Лучшее понимание качества
продукции into production quality
- ✓ Эффективное исследование в
процессе контроля качества
- ✓ Упрощение коммуникации
- ✓ Уменьшение циклов при контроле
- ✓ Автоматизация контроля качества
- ✓ Цифровая копия отчета



**Какие улучшения помогут
Вашему предприятию ?**

10 YEAR
ORIGINAL
ACCURACY
GUARANTEE




Высококачественные керамические КИМ
50 лет опыта

Диапазон моделей

- Стандартная и суб-микронная точность
- Размеры от 0.5 до 16 метров
- Мульти-сенсорность
- Цеховые и лабораторные
- 10 лет гарантии на точность



Sub-micron accuracy




Dual arm



Horizontal arm



Small, medium or large bridge



Large rail

Выбор тактильных или бесконтактных датчиков

Тактильные	5-осевые	Мульти-сенсорные
Стандартные задачи	Комплексная геометрия	Комбинация продуктивности, точности и функциональности
		

Трансформация КИМ с новыми технологиями

- Новые функции
- Повышение точности
- Повышение продуктивности
- Увеличение жизни
- Удешевление стоимости владения
- Апгрейд ПО
- Поддержка



20 years
later



Преимущества для новых и имеющихя процессов

Тактильные измерения

- Общие задачи
- Отдельные точки
- Традиционная технология




Тактильное сканирование

- Точность
- Скан профиля
- Длинные щупы
- Внутренние размеры



Лазерное сканирование

- Производительность
- Комплексные поверхности
- Хрупкие объекты
- Малые детали





**MULTI-SENSOR CMM INSPECTION
BETTER INSIGHTS, HIGHER PRODUCTIVITY**

[Про Nikon](#)

[Линейка лазерных сканеров](#)

[CAMIO ПО](#)

[Линейка КИМ](#)

[Решения](#)

[x]

[Тех характеристики](#)

[Мультисенсорное ПО](#)

[МС КИМ](#)

[Сравнение](#)

[Измерения](#)

[Апгрейд КИМ](#)

[рование](#)

Быстрее

- Комплексные поверхности
- Мгновенные результаты
- Программирование КИМ
- Автоматизация

Больше информации

- Широкие отчеты
- Оффлайн анализ
- Поиск неисправностей
- Быстрый старт

Сложные детали

- Свободные формы
- Мягкие\гибкие
- Малые детали
- Разные покрытия

Цифровые копии

- Показатели качества
- Реверс инжиниринг
- Цифровые «части»
- Что-если анализ



Nikon КИМ лазерные сканеры
Точнее и быстрее



Про Nikon

Линейка лазерных сканеров

CAMIO ПО

Линейка КИМ

Решения

[x]



**Лазерные
сканеры**

КИМ



**Полностью
интегрированное
решение**

ПО CAMIO



**Сервис и
поддержка**




Быстрее

Комплексные поверхности
Мгновенные результаты
Программирование КИМ
Автоматизация

Как работает?

- ✓ Непрерывное сканирование/построение модели
- ✓ Высокая четкость облаков точек
- ✓ Десятки тысяч точек в секунду
- ✓ Анализ в режиме реального времени
- ✓ Меньше шагов и позиций для программирования
- ✓ Многофункциональность за 1 скан
- ✓ Оффлайн программирование и симуляция
- ✓ Без маркеров
- ✓ КИМ встроенные в линию производства




Больше информации

Широкие отчеты
Оффлайн анализ
Поиск неисправностей
Быстрый старт

Как работает?

- ✓ Полное сравнение с CAD
- ✓ Интерактивная карта отклонений от CAD
- ✓ GD&T и выноски
- ✓ Наилучшее выравнивание
- ✓ Профили и сечения
- ✓ Виртуальное выравнивание и быстрый анализ
- ✓ После инспекционный анализ
- ✓ Комбинирование щупов и сканеров
- ✓ Идентификация ранее не определенных артефактов



Сложные детали

Свободные формы


Мягкие\гибкие

Малые детали



Разные покрытия

Как работает?

- ✓ Бесконтактное лазерное сканирование
- ✓ Высокая четкость облаков точек
- ✓ Анализ в режиме реального времени
- ✓ Полное сравнение с CAD
- ✓ Интерактивная карта отклонений от CAD
- ✓ GD&T и выноски
- ✓ Наилучшее выравнивание
- ✓ Профили и секции
- ✓ Устранение ошибок компенсации тактильным методом



Probe Compensation Error
(cosine error)



Цифровые копии

Показатели качества


Реверс инжиниринг

Цифровые «части»


Что-если анализ

Как работает?

- ✓ Оцифровка всей поверхности
- ✓ Комбинирование щупов и сканеров
- ✓ Полное сравнение с CAD
- ✓ Высокая четкость облаков точек
- ✓ Десятки тысяч точек в секунду
- ✓ Многофункциональность за 1 скан
- ✓ Анализ в режиме реального времени



Облако точек



Сетка




CAD модель



based on a factor of: stripe width X frames per second

Современная технология лазерных сканеров




Оптимизация мощности в реальном времени

Улучшенная технология датчика (ESP4)

- Отражающие материалы – листовой металл, штамповка, литье, окрашенные детали
- Темные детали – композиты, резины, пластики
- «Разноцветные материалы»

Улучшенная
технология датчика
(ESP4)
для сканирования
блестящих и сложных
поверхностей



Продуктивность: нет необходимости пробоподготовки!



	LC60Dx	L100 Insight	LC15Dx	XC65Dx	XC65Dx-LS
Ошибка зондирования ¹ мкм	MPE _P 9	MPE _P 6.5	MPE _P 1.9	MPE _P 9	MPE _P 9
Мультисенсорный тест ² мкм	MPE _{AL} 9	MPE _{AL} 6.0	MPE _{AL} 3.9	MPE _{AL} 12	MPE _{AL} 16
Разрешение, мкм	60	42	22	65	65
Ширина поля зрения, мм	60	100	18	3x 65	3x 65
Standoff	125 ±30mm	130 ±30mm	67.5 ±7.5mm	107.5 ±32.5mm	202.5 ±32.5mm
Точек на линию	1000	2000	900	1000 (x3)	1000 (x3)
Точек в секунду	75,000	200,000	70,000	75,000	75,000
Тип лазера	Класс 2	Класс 2	Класс 2	Класс 2	Класс 2
ESP3	✓	ESP4	✓	✓	✓
Размер, мм	111x135x71	146x280x80	100x104x58	155x86x142	155x86x142
Масса, г	390	475	370	451	480

¹Nikon Metrology test comparable to EN/ISO 10360-2 MPEP using 1 sigma sphere fit.


²Nikon Metrology test comparable to EN/ISO 10360-2 MPEE for CMM with accuracy of 2μm+L/350 or better.

Штамповка



XC65Dx(-LS) кросс-сканер

Литье под давлением




LC60Dx – базовый

Медицина




L100 Insight – продуктивность

Литье



XC65Dx(-LS) кросс-сканер

Турбинные лопатки



LC15Dx – точность

Смешанные




L100 Insight – продуктивность



Фиксированная

PH6M



SP80



Тактильные измерения

Сканирование

Моторизованная


PH10T
PLUS



PH10M
PLUS



PH10MQ
PLUS



TP20
TP200

TP7



SP25M



LASER
SCANNER

Тактильные измерения

Сканирование



TP200 измерения элементов

- Измерение на CAD в 1 клик
- Мгновенный отчет


SP25 Сканирование профиля

- Скан профиля и элементов
- Авто-построение траектории




Измерение разными методами с одного ПО


**Тактильные
измерения**



Сканирование



**Бесконтактное
сканирование**



C


CAMIO 8




Мощное ПО для анализа облака точек




1. Программирование



2. Выбор выводов




3. Добавление в отчет





- Автоматическое построение траектории по сканированию CAD
- Сканирование контура комплексных поверхностей










Интуитивные отчетные инструменты



- 100% конфигурируемый редактор отчетов
- Расширенные информационные поля
- Простой для кросс-переговоров



report


Start Date: 17/04/2013 14:45

End Date:

Feature Name	Tolerance Name	Tolerance Type	Min	Max	Value	Error
CIR001	POS_0	POS	0.0000	0.1000	0.0000	0.0000
	CORTOL_2	CORTOL	-0.1000	0.1000	0.0000	0.0000
	CORTOL_1	CORTOL	-0.1000	0.1000	1.0993	0.9993
	CORTOL_0	CORTOL	-0.1000	0.1000	0.0000	0.0000
CIR002	CIRLTY_0	CIRLTY	0.0000	0.1000	0.0348	0.0000
CIR003	CORTOL_2	CORTOL	-0.1000	0.1000	0.6909	0.5909
	CORTOL_1	CORTOL	-0.1000	0.1000	0.5521	0.4521
	CORTOL_0	CORTOL	-0.1000	0.1000	-0.3067	-0.2067
SLT001	WIDTH_1	WIDTH	-0.1000	0.1000	0.1402	0.0402
	WIDTH_0	WIDTH	-0.1000	0.1000	0.0979	0.0000





- Сравнение с CAD с отклонением в точке
- Анализ отдельных секций с допусками по профилю





Continental (Венгрия)

- Производство авто компонентов
- R&D и производство
- Компоненты электронной системы торможения
- Контроль небольших пластиковых частей



Решение

- LC15Dx laser scanner
- TP200 tactile probe
- ACR3 change rack
- CAMIO and FOCUS software
- 2x Altera 8.7.6 CMM




- **Повышение производительности: пропуск. способность в 4 раза**
- **Простота использования: пластик, без надобности покрытия**
- **Высокое разрешение: контроль всех допусков объектов**




Turborail (Китай)

- Производитель турбоагрегатов
- Контроль отливок и корпусов
- Реверс инжиниринг турбинных лопастей



Решение

- LC15Dx laser scanner
- TP200 tactile probe
- ACR3 change rack
- CAMIO software
- ALTERA 8.7.6 CMM



- **Мульти-сенсор: гибкость измерения**
- **Повторяемость: при использовании как щупов, так и ЛС**
- **Цифровая копия: полная информация о детали или заготовке**





Wenzhou HaiShun (Китай)

- Производитель компонентов бритв
- Контроль перфорации пленки
- Малый объект и мягкая деталь



Решение

- LC15Dx laser scanner
- TP200 tactile probe
- CAMIO and FOCUS software
- ALTERA 7.5.5 CMM



- **Мульти-сенсор: измерение очень малых отверстий и гибкой детали**
- **Бесконтактно: нет деформации образца**
- **Высокое разрешение: контроль критично малых объектов**



Case Studies



ТНК (Китай)

- Производитель прецизионных линейных направляющих
- Контроль оснастки и штампованных деталей



Решение

- LC15Dx laser scanner
- TP200 touch probe
- SP25 scanning probe
- ALTERA 7.5.5 CMM
- CAMIO and FOCUS software
- Probe and stylus change rack



- Производительность: эффективные инструменты CAD сравнения
- Простота: измерение блестящих поверхностей без окраски
- Мульти-сенсорность: решение комплекса задач на одной установке







DePuy Synthes (Китай)

- Группа Johnson & Johnson
- Ортопедия
- Контроль искусственных суставов

Решение

- LC15Dx laser scanner
- CAMIO and FOCUS software
- Retrofit Hexagon CMM



- **Реверс инжиниринг: точная копия кости**
- **Простота: измерение блестящих поверхностей без окраски**
- **Производительность: эффективные инструменты CAD сравнения**




Land Rover (Великобритания)

- Автомобилестроение
- Производство кузовов
- Контроль поверхности и элементов



Решение

- InSight L100 laser scanner
- CAMIO and FOCUS software
- ACR3 changer rack
- Retrofit Dual HC90 CMM
- Retrofit Quad Wenzel CMM




- **Продуктивность:** лазерное сканирование быстрее тактильного
- **Выше разрешение:** стационарные над ручными сканерами
- **Апгрейд:** дополнение работающих систем контроля качества

Sartorius (Великобритания)

- Фарм. и мед. оборудование
- Пластиковые формы для медицины

Решение

- LC15Dx laser scanner
- TP20 touch probe
- CMM Manager and FOCUS software
- Altera 7.5.5 CMM




- **Продуктивность:** сравнение с CAD дает полную картину
- **Бесконтактный:** не изменяет форму в размере измерения
- **Производительность:** эффективные инструменты CAD сравнения



GE Power Generation (Италия)

- Производитель газовых турбин
- Контроль охлаждающих каналов
- Полностью автоматическое решение




Решение


- x2 identical systems
- LC15Dx laser scanner
- TP20 tactile probe
- CAMIO software
- Altera 12.10.8 CMM
- CMM Automation



Power Generation



Ø 0,65 mm




- **Высокое разрешение:** размеры не позволяют использовать тактильный щуп
- **Автоматизация:** 2 КИМ в линии производства
- **Продуктивность:** проверка 700 отверстий на одной лопасти

- Производителя лопаток для Snecma LEAP engine
- Прецизионная механика
- Контроль лопаток авиадвигателя

Решение

- Insight L100 laser scanner
- TP200 touch probe
- CAMIO software
- Altera 20.12.10 CMM



- **Продуктивность:** в 2 раза быстрее в сравнении с Zeiss VAST head
- **Точность:** отсутствие компенсации на точность измерения щупом
- **Автоматизация:** возможность будущего внедрения в линию



Allgaier Automotive (Германия)

- Автомобильные части
- Части кузова
- Контроль штампованных деталей

Решение

- x2 XC65Dx laser scanner
- Used on 5 existing CMM machines
- CMM retrofit with OPCD laser scanner controller



ALLGAIER

- **Продуктивность:** увеличение на 60% за счет ЛС
- **Точность:** отсутствие компенсации на точность измерения щупом
- **Анализ:** цветовая карта дает полную картину о детали




Fischer Hydroforming (Германия)

- Металлические и пластиковые компоненты
- Контроль малых деталей
- Дублирование на 3-х заводах

Решение


- LC60Dx and LC15Dx laser scanners
- TP200 tactile probe
- Altera 20.10.8 and Evolution 30.10.8 HA
- CAMIO software



- **Анализ:** цветовая карта дает полную картину о детали
- **Продуктивность:** на 40% быстрее, чем предыдущий метод
- **Точность:** LC15Dx в сравнении с тактильным методом

Ryobi (США)


- Автомобильные компоненты
- Для Ford, GM, Honda, Nissan, Toyota
- Контроль корпусов коробки передач и частей к ней



Решение

- XC65Dx laser scanner
- HC90 15.8.10 CMM retrofit
- TP200 tactile probe
- CAMIO software
- PolyWorks software

RYOBI



- **Анализ:** цветовая карта дает полную картину о детали
- **Продуктивность:** увеличение за счет ЛС от дней до часов




ESTec (Корея)

- Аудио динамики
- Контроль компонентов с разных материалов

Решение

- LC15Dx laser scanner
- TP200 tactile probe
- FOCUS software





- Мягкие материалы: ЛС не деформирует объект исследования
- Композиция материалов: подстройка ЛС к разным типам материалов

CEA (Франция)


- Альтернативная и атомная энергетика
- Контроль 2м формы с плазменным напылением
- Контактный метод не допустим

Решение

- LC15Dx laser scanner
- Rotary table
- CAMIO and FOCUS software
- HC90 CMM retrofit



Aero-heating of nosecone



In plasma coatings a nano-scale polymer layer, 1/100th thickness of a human hair, is formed over the surface. It is a permanent coating, being bound to the material surface on an atomic scale. These coatings deliver two main categories of surface property: totally liquid repellent (water & oil), or totally wettable.


- **Точность: измерение бесконтактно с требуемой точностью**
- **Защита: нет возможности контакта с поверхностью**
- **Скорость: выше чем ручным методом**

Sandvik (Швеция)

- Производитель инструмента
- Контроль и R&D
- Уменьшение времени производства

Solution

- LC15Dx laser scanner
- CAMIO software
- Mitutoyo retrofit



- **Точность:** измерение мелких частей
- **Продуктивность:** сравнение с CAD
- **Производительность:** уменьшение времени контроля на 40-75%




ZKL Group (Чехия)

- Производитель подшипников
- Прецизионные подшипники и системы
- Контроль копуса подшипника

Решение

- XC65Dx laser scanner
- TP200 touch probe
- CAMIO and FOCUS software
- LKV 25.15.10 CMM



- **Продуктивность: в 50 раз быстрее тактильного метода**
- **Простота: нет необходимости маркеров и окраски**
- **Автоматизация: контроль части и отслеживание по штрих-коду**



Nikon КИМ лазерные сканеры
предоставляет завершённые решения
для достижения целей



**Лучшее понимание
Выше продуктивность
Уменьшение себестоимости**



Спасибо за внимание!



NIKON METROLOGY | VISION BEYOND PRECISION